

MADE IN ITALY

# GOLDEN SPRING 2019



Promozione motocoltivatori PowerSafe<sup>®</sup>,  
motofalciatrici e attrezzature

VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019

# 4 SEASON SOLUTION



La versatilità dei motocoltivatori e delle motofalciatrici BCS consente ai nostri clienti di soddisfare, in ogni stagione dell'anno, tutte le esigenze nel campo della lavorazione del terreno, la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio interfilare in vigneti e frutteti o di aree incolte e negli impieghi invernali.

Tutte le macchine BCS sono polivalenti: piccole centrali di potenza a cui abbinare una serie infinita di attrezzature professionali. Pratiche in qualsiasi tipo d'impiego ed utilizzabili da un'ampia fascia d'utenza: dall'hobby-farmer all'agricoltore professionista, dal privato al manutentore del verde.

La **frizione multi disco in bagno d'olio PowerSafe®**, brevettata ed esclusiva BCS, garantisce inoltre la massima affidabilità, comfort e totale sicurezza per l'operatore.

## LAVORAZIONE DEL TERRENO



### FRESA

Attrezzo specifico per la lavorazione del terreno in preparazione alla semina oppure per la sarchiatura interfila nelle colture orticole e floricolture. Disponibile in diverse larghezze di lavoro è realizzata con una struttura robusta e affidabile che non necessita manutenzione.



### GROUNDBLASTER

L'aratro rotativo è l'attrezzo ideale per il dissodamento della superficie da coltivare integrando l'aratura e la fresatura in una sola passata, lasciando il terreno pronto per la semina e libero dalle erbe infestanti. Può essere inoltre utilizzato per la creazione di solchi, effettuando più passate.

## SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DEL VERDE



### BARRA FALCIANTE

Attrezzo specifico per lo sfalcio dell'erba e del foraggio su ogni tipo di terreno. Disponibile in molteplici larghezze si presta al taglio senza intasamenti di ogni tipologia di erba. Il gruppo manovellismo che la aziona è con movimento a bagno d'olio.



### BLADERUNNER

Attrezzo ideale per la distruzione dei residui di potatura e per la manutenzione 'heavy duty' da rovi, arbusti e sterpaglie di terreni incolti, sottobosco e parchi rustici. Le ruotine anteriori pivotanti ne facilitano la sterzata. Disponibile in versione da 60, 75, 90 e 110 cm di larghezza.



### ROLLERBLADE

Attrezzo ideale per la bonifica di terreni incolti anche in zone declive e per la manutenzione 'heavy duty' da rovi, arbusti, sterpaglie, sarmetti di potatura ecc. Disponibile in versione da 75 e 90 cm di larghezza, è dotato di serie di rullo antiscampo.



### TRINCIAERBA

Attrezzo ideale per la manutenzione di terreni rustici, sottobosco, aree incolte o industriali. La lama da 80 cm di cui è dotato taglia di netto lo stelo d'erba, gli arbusti e le sterpaglie depositandoli a terra in modo uniforme su tutta la larghezza di taglio.

## REMOZIONE DELLA NEVE



### SPAZZANEVE A TURBINA

Perfetto per lo sgombero di qualsiasi tipologia di neve, asciutta, bagnata o ghiacciata, è dotato di trasmissione con ingranaggi in bagno d'olio e di camino orientabile di 180° direttamente dal posto di guida. Disponibile in versione da 60 e 70 cm di larghezza.



### SPAZZANEVE A LAMA

Perfetto per lo sgombero della neve su qualsiasi superficie è realizzato in acciaio e caratterizzato da una forma a curva per facilitare il rotolamento della neve. Orientabile lateralmente e direttamente dal posto di guida, ha una larghezza di 100 cm.



### SPAZZATRICE

Attrezzo ideale per lo sgombero della neve o per le pulizie generiche di viali, marciapiedi, parcheggi e stalle. Disponibile da 80 e 100 cm di larghezza, è dotato di trasmissione con ingranaggi in bagno d'olio e di spazzola in nylon orientabile direttamente dal posto di guida.



A PARTIRE DA  
**€1.640** SENZA  
ATTREZZO

| ATTREZZATURE                                    | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
| Fresa cm 66 con cofano registrabile             | 450            |
| Spazzaneve a turbina cm 70                      | 680            |
| Trinciaerba a coltelli mobili BladeRunner cm 60 | 1.400          |

| CARATTERISTICHE TECNICHE   |
|--|
| <b>CAMBIO</b> 3 marce avanti e 3 retromarce  |
| <b>INVERTITORE RAPIDO</b> del senso di marcia  |
| <b>FRIZIONE</b> multi disco in bagno d'olio PowerSafe®   |
| <b>PRESA DI FORZA</b> indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio   |
| <b>FRENO DI STAZIONAMENTO</b>  |
| <b>MANUBRIO</b> regolabile e reversibile, montato su silent-block  |
| <b>ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:</b> aratri, assolcatori, barre falcianti, spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba, trinciaerba |

| MOTORE                 | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Briggs&Stratton XR1450 | Benzina       | 9,5        | Autoavvolgente | 3 + 3       | 4.0-10 | 1.640                         |
| Kohler KD350           | Diesel        | 7,5        | Autoavvolgente | 3 + 3       | 4.0-10 | 2.300                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

MOTOCOLTIVATORE  
**728 POWERSAFE®**

A PARTIRE DA  
**€1.850** SENZA  
ATTREZZO



| ATTREZZATURE                                    | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
| Fresa cm 66 con cofano registrabile             | 450            |
| Aratro rotativo GroundBlaster                   | 980            |
| Lama neve Professional cm 100                   | 470            |
| Spazzaneve a turbina cm 70                      | 680            |
| Spazzatrice cm 100                              | 940            |
| Trinciaerba monolama cm 80                      | 1.020          |
| Trinciaerba a coltelli mobili BladeRunner cm 75 | 1.460          |
| Trinciaerba a coltelli mobili RollerBlade cm 75 | 1.510          |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAMBIO** 3 marce avanti e 3 retromarce

**INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia

**DIFFERENZIALE** con bloccaggio

**FRIZIONE** multi disco in bagno d'olio PowerSafe®

**PRESA DI FORZA** indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio

**FRENO DI STAZIONAMENTO**

**MANUBRIO** regolabile e reversibile, montato su silent-block

**ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:** aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

| MOTORE                 | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Briggs&Stratton XR1450 | Benzina       | 9,5        | Autoavvolgente | 3 + 3       | 5.0-10 | 1.850                         |
| Kohler KD350           | Diesel        | 7,5        | Autoavvolgente | 3 + 3       | 5.0-10 | 2.510                         |
| Kohler KD350           | Diesel        | 7,5        | Elettrico      | 3 + 3       | 5.0-10 | 2.780                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

MOTOCOLTIVATORE  
**738 POWERSAFE®**



A PARTIRE DA  
**€2.030** SENZA  
ATTREZZO



| ATTREZZATURE                                    | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
| Fresa cm 80 con cofano registrabile             | 460            |
| Aratro rotativo GroundBlaster                   | 980            |
| Lama neve Professional cm 100                   | 470            |
| Spazzaneve a turbina cm 70                      | 680            |
| Spazzatrice cm 100                              | 940            |
| Trinciaerba monolama cm 80                      | 1.020          |
| Trinciaerba a coltelli mobili BladeRunner cm 90 | 1.560          |
| Trinciaerba a coltelli mobili RollerBlade cm 90 | 1.650          |

| CARATTERISTICHE TECNICHE  |
|---|
| <b>CAMBIO</b> 3 marce avanti e 3 retromarce   |
| <b>INVERTITORE RAPIDO</b> del senso di marcia   |
| <b>DIFFERENZIALE</b> con bloccaggio   |
| <b>FRIZIONE</b> multi disco in bagno d'olio PowerSafe®  |
| <b>PRESA DI FORZA</b> indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio  |
| <b>FRENI</b> di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento  |
| <b>MANUBRIO</b> regolabile e reversibile, montato su silent-block   |
| <b>ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:</b> aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba |




| MOTORE                 | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Briggs&Stratton XR2100 | Benzina       | 11,4       | Autoavvolgente | 3 + 3       | 5.0-10 | 2.030                         |
| Yanmar LN100           | Diesel        | 10         | Autoavvolgente | 3 + 3       | 5.0-10 | 2.750                         |
| Yanmar LN100           | Diesel        | 10         | Elettrico      | 3 + 3       | 5.0-10 | 3.000                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

MOTOCOLTIVATORE  
**740 POWERSAFE®**

A PARTIRE DA  
**€3.350** SENZA  
ATTREZZO



| ATTREZZATURE  | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
|  Fresa cm 85 Light con cofano registrabile | 770            |
|  Fresa cm 85 con cofano registrabile       | 880            |
|  Aratro rotativo GroundBlaster             | 980            |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAMBIO** 3 marce avanti e 3 retromarce

**INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia

**DIFFERENZIALE** con bloccaggio

**FRIZIONE** multi disco in bagno d'olio PowerSafe®

**PRESA DI FORZA RINFORZATA** indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio

**RIDUTTORI A CASCATA** sulle ruote

**FRENI** di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento

**MANUBRIO** regolabile e reversibile, montato su silent-block

**ATTACCO RAPIDO** per attrezzi

**ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:** aratri, assolcatori, spazzatrici, trinciaerba, tosaerba

| MOTORE            | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE     | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|-------------------|---------------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Kohler KD440      | Diesel        | 10,9       | Autoavvolgente | 3 + 3       | 6.5/80-12 | <b>3.350</b>                  |
| Kohler KD440      | Diesel        | 10,9       | Elettrico      | 3 + 3       | 6.5/80-12 | <b>3.620</b>                  |
| Lombardini 3LD510 | Diesel        | 12,2       | Elettrico      | 3 + 3       | 6.5/80-12 | <b>4.390</b>                  |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo



A PARTIRE DA  
**€1.230** SENZA  
ATTREZZO

| ATTREZZATURE  | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
| Barra falciante "Laser®" cm 100 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio  | 730            |
| Barra falciante "Laser®" cm 115 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio  | 760            |
| Barra falciante Semifitta cm 115 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio | 780            |

| CARATTERISTICHE TECNICHE  |
|---|
| <b>CAMBIO</b> 2 marce avanti e 2 retromarce   |
| <b>INVERTITORE RAPIDO</b> del senso di marcia   |
| <b>FRIZIONE</b> a secco   |
| <b>PRESA DI FORZA</b> indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio  |
| <b>MANUBRIO</b> regolabile, montato su silent-block   |
| <b>ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:</b> spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba |

| MOTORE      | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Honda GX200 | Benzina       | 5,5        | Autoavvolgente | 2 + 2       | 4.00-8 | 1.230                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

MOTOFALCIATRICE  
**615L MAX**

A PARTIRE DA  
**€1.590** SENZA  
ATTREZZO



MOTOFALCIATRICE  
**615SL MAX**



| ATTREZZATURE  | PREZZO IN EURO |
|---|----------------|
|  Barra falciante "Laser®" cm 100 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio  | 730            |
|  Barra falciante "Laser®" cm 115 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio  | 760            |
|  Barra falciante Semifitta cm 115 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio | 780            |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAMBIO** 2 marce avanti e 2 retromarce

**INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia

**DIFFERENZIALE** con bloccaggio

**FRIZIONE** a secco

**PRESA DI FORZA** indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio

**MANUBRIO** regolabile e reversibile, montato su silent-block

ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE: spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

| MOTORE      | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE     | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| Honda GX270 | Benzina       | 8,4        | Autoavvolgente | 2 + 2       | 16x6.50-8 | 1.590                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi





| ATTREZZATURE   | PREZZO IN EURO |
|--|----------------|
|  Barra falciante "Dual Laser®" cm 130 e Gruppo manovellismo a bagno d'olio | 1.250          |
|  Lama neve Professional cm 100   | 470            |
|  Spazzatrice cm 100  | 940            |
|  Trinciaerba a coltelli mobili BladeRunner cm 75                           | 1.460          |
|  Trinciaerba a coltelli mobili RollerBlade cm 75                           | 1.510          |
|  Trinciaerba a coltelli mobili BladeRunner cm 90                           | 1.560          |
|  Trinciaerba a coltelli mobili RollerBlade cm 90                           | 1.650          |

| CARATTERISTICHE TECNICHE   |
|--|
| <b>CAMBIO</b> 3 marce avanti e 3 retromarce  |
| <b>SCATOLA CAMBIO</b> rinforzata con fusioni in ghisa  |
| <b>INVERSORE IDROMECCANICO EASYDRIVE®</b> del senso di marcia  |
| <b>FRIZIONE</b> multi disco in bagno d'olio PowerSafe®   |
| <b>PRESA DI FORZA RINFORZATA</b> indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio                |
| <b>GRUPPI FRENO-FRIZIONI DI STERZO</b> sulle due ruote   |
| <b>TRASMISSIONE</b> con riduttori a cascata e ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote             |
| <b>FRENO DI STAZIONAMENTO</b>  |
| <b>MANUBRIO</b> regolabile, montato su silent-block  |
| <b>ATTREZZATURE BCS APPLICABILI OLTRE A QUELLE PROPOSTE IN PROMOZIONE:</b> barre falcianti, tosaerba |

| MOTORE           | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE               | PREZZO IN EURO SENZA ATTREZZO |
|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| Honda GX340 ALPS | Benzina       | 10,7       | Autoavvolgente | 3 + 3       | 20x8.00-10 Lug-Tyre | 3.270                         |
| Yanmar LN100     | Diesel        | 10         | Autoavvolgente | 3 + 3       | 20x8.00-10 Lug-Tyre | 3.650                         |

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l'acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi



A PARTIRE DA  
**€3.270** SENZA ATTREZZO

MOTOFALCIATRICE  
**630WS EASYDRIVE® POWERSAFE®**

**SUPER  
OFFERTA**

POWERED by  
**HONDA™**

MOTOFALCIATRICE  
**615L MAX**  
completa di barra falciante

**€ 1.460**



CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAMBIO** 2 marce avanti e 2 retromarce

**INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia

**FRIZIONE** a secco

**PRESA DI FORZA** indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio

**MANUBRIO** regolabile, montato su silent-block

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA** a norma di legge

**BARRA FALCIANTE "LASER®"** cm 100

**GRUPPO MANOVELLISMO** a bagno d'olio

| MOTORE      | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  |
|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|
| Honda GP160 | Benzina       | 4,8        | Autoavvolgente | 2 + 2       | 4.00-8 |

I prezzi si intendono franco fabbrica - IVA e trasporto esclusi

**SUPER  
OFFERTA**

POWERED by  
**HONDA™**

MOTOCOLTIVATORE  
**728 POWERSAFE®**  
completo di fresa

**€ 1.530**



CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAMBIO** 3 marce avanti e 3 retromarce

**INVERTITORE RAPIDO** del senso di marcia

**FRIZIONE** multi disco in bagno d'olio PowerSafe®

**PRESA DI FORZA** indipendente dal cambio, con innesto in bagno d'olio

**FRENO DI STAZIONAMENTO**

**MANUBRIO** regolabile e reversibile, montato su silent-block

**FRESA CM 52** con cofano registrabile

| MOTORE      | ALIMENTAZIONE | POTENZA HP | AVVIAMENTO     | MARCE AV+RM | RUOTE  |
|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------|
| Honda GP160 | Benzina       | 4,8        | Autoavvolgente | 3 + 3       | 4.00-8 |

I prezzi si intendono franco fabbrica - IVA e trasporto esclusi

# PERCHÈ SCEGLIERE BCS?



- 1** BCS è un'azienda leader nel settore delle macchine agricole e da manutenzione del verde. Nata nel 1943 e certificata ISO 9001, è riconosciuta a livello internazionale per l'alta qualità della propria produzione.
- 2** La rete di vendita BCS è costituita da professionisti esperti e capaci di consigliare ogni cliente nella scelta della macchina più adatta alle proprie esigenze.
- 3** La qualità dei servizi post-vendita e i ricambi originali BCS garantiscono un'assistenza rapida ed efficiente.
- 4** I finanziamenti personalizzati BLUE-fincredit sono in grado di soddisfare le richieste di credito per l'acquisto di un prodotto BCS.
- 5** Garanzia di due anni inclusa nel prezzo. Garanzia estesa a cinque anni sul gruppo frizione PowerSafe®.

Seguici su:

